





Désignation Rouze

Clos 4 Planche 7 côté S Nº12

Vigueur : A

Date de mâturité : 4. 11-8.59

Charge : P. 0

S. 1 M

2 9

3 4

Sable 5

Annimilanti Annimilanti

Désignation:

Clos 4 Planche 7 côté 5 No 12

Vigueur: 3

Date de mâturité

Charge:

S. 1 2

2 9


3 4

4 5

5

Rouze Désignation : Clos 4 Planche 7 Rang S Souche 12 Vigueur: 3 \ (13, 8,62 Date de Maturité : 10.960 (Fu) Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P - L - M - C. BAIE : TG - G -M- P. Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 M saveur ! (s)- m - ar - fex - herb. S 2 2 Disc - sph - (II) - Ov -Obov - cyl - fus. s 3 7 s 4 9 avec pépins - apyréne s 5 3 jus : inc. - coloré

Rouge. Désignation : Clcs H planche 7 Rang \$12/Souche Vigueur: 3 Date de véraison : 19.8.63 Date de maturité : 163.63 Pourriture: 2 3 +5 GRAPPE - G - M - P - L - M - C BAIE: TG - G - P. Bl. - Gr - Rs - Rg. - N . Charge Charge saveur : s - m - ar - fox - herb. s 1 / dis. - sph. - (ell. - 0v. 0bov. - cyl - fus. avec papins - apyrène-8 3/10 s 4 6 jus : inc. - coloré 8510



dagadantantantantantanta

Toutonhoute

				R	ouze	7					
	A N	nnée 195	g Il 7	SA Pla	nche	* * * * * * * * *		Côté			
1 !	1	Nombre Total	9-3	1 123	1	D A	T E S		1	1	_!
1 1 1 1 1		\$ 7. 5 .	.4. 2. 2.	1 . 6 .	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!						
) delra	4 ! 5 !	!						1		1	I I I I
	I I			D Ce -	11-3-5	9	!	1	1	1	\$ 1

dogodniminalanimlasie)

Tuntuahuda Tuntuahuda

	Année: 1961 Emplacement: 14 7512	Range	
1	!Nombre! !total! 2-3 6.3 9-3	DATES	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5	7 0 0 3 10 2 3 6 x 1 2 3 1		
! 6 ! 7 ! 8 ! 9		De 9-32-61x	and the same of the
10	:		-

ahadiaapaanapaanapanaaj

Taninahada Taninahada

Veraisons à 50% 76 77 77 78 78 78 78 19.8 145 19.8 145 19.8 145 19.8 145 19.8 145	

Désignation :

clus 4

Planche 7 côté S Nº 12 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

luntuuluut

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8) cotonneux 9.
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

Rouze

Désignation:

Jantonilanti Tantonilanti

VASSAL Cl4 Planche 7 côté 8 Nº 12 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté (3). révoluté 4 tourmenté 5.
 - à Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert (8) autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (i) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glaure (2) à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morphelegiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 16.5,58

Annimalania Tunimalania

Désignation :

VASSAL Sel4 Planche 7 côté S Nº 12 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Rouze

Orlanne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 5 aranéeux 1 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9,

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 83 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement | sillen 2 partiellement 3

(F) RIMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre (2) à épines ou analogues 3 à poils massifs 4, séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros | moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphredite 6 femelle 5.

Rennes Mai 1859

Jantanhaati + 1

Désignation :

Rouze

VASSAL CLA Planche 7 côté SNo 12 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIQRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge fancé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Désignation

+ tuntuulmuh

Rouge.
côté n° S' 12 souche 2 3 4 5. VASSAL Of 4 Planche 7

FEUILIE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - quiveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux (7) quveteux 8 - cotonneux 9.

35÷ limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - arenéeux (7) - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point péticlaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 40

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre O- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Rouze Nº d'ordre

Désignation

+ Juntualiuti

VASSAL Cl4 planche 7 coté S Nº 12 souche 1 2 3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Meyenne 5 - Compacte 6,

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 57

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8
- 27 De couleur blanc (gris 2 rose 3 rouge 4 neir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière ① irrégulière 2.
- her yes elly wide 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - *veïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 6 irrégulière 4 obtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕡
- 29 A jus incolore T coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 🗇 molle 8.
- 30 A saveur neutre ① fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte O- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 10- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 leng 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile

-Calvo 59

```
Dénomination ......
Planche ..... côté ..... Rang 4.7.5.12. souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Janimahani Janimahani

Rennes 11/62

*	P				
Nº d'ordre :	Désignation: . Kouze				
Origine :					
Emplacement: Vas CL4 Pt 7 \$12 Vign					
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.				
9 L ₁ /L	. 1 - 2 - 3.				
10 - L ₂ /L	. 17-2				
11 - Lobes					
12 - S. lat. sup. (prof.)					
13 - S. lat. inf. (prof.)	. 0 - 1 - (2) - 3.				
14 - S. pét. (forme)					
	.0-1-2-3-4-5-6-7-8				
16 - Dents : forme					
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - (3)				
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3.				
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - 2 - 3				
20 - Nombre de dents : S.P	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.				
21 - Angle L ₃ L' ₃					
22 - Largeur S.P					
23 - Dent terminale du lobe latéral					
Direction	: 1 - 2 - 3				
Forme	: A - 5.				
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8				

daamahamadaamahamad

Juntualmuta

Angel Remer 60